VII. Beilage zur allgemeinen deutſchen Garten=Zeitung.

Jahrgang 1832.

Verzeichniß

für das Jahr 1833

von

Garten=, Blumen=, Feld= und andern Sämereien,

welche

in der königlich preußiſchen privilegirten Samenhandlung

bei

Carl Platz in Erfurt

zu haben ſind.

NB. Die Bezahlung geſchieht nach preußiſchem Courrant, den Thaler zu 24 gGr. gerechnet, und muß jedesmal der Verſchreibung beigelegt und frei eingeſendet werden; auch kann die Bezahlung durch Wechſel, zahlbar in Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in dieſen Orten angezeigt werden, welches meine Anweiſung bezahlt.

Die Preiſe ſind ſowohl in Pfunden, als auch in Lothen geſtellt; wenn weniger als $\frac{1}{4}$ Pfund genommen wird, ſo werden die Sämereien nach dem Lothpreiſe berechnet.

Fäſſer und Emballage werden beſonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

	Küchenkräuter=Samen.	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
1	Astragalus baeticus, ſchwediſcher Kaffee		6		8
2	Baſilikum, großes Küchen=	1			18
3	— ganz feines krauſes	2		1	12
4	Cardobenedikten		9		12
5	Dill		3		4
6	Fenchel, ſüſſer Bologneſer	1			
7	Gartenkreſſe		6		6
8	Körbel		6		6
9	— gefüllter, ſehr ſchön	1			16
10	Löffelkraut	1	6	1	
11	Majoran, ächter franzöſiſcher	1	6	1	8
12	Portulak, grüner	1			16
13	— ganz gelber	1	6	1	
14	Pimpinelle	1			15
15	Peterſilie, zum Schneiden		6		4
16	— krausgefüllte, ſehr ſchön	1			12
17	Pfeffer= oder Bohnenkraut	1			12
18	Rosmarin	2		1	12
19	Salbei	1			20
20	Spinat, langblättriger		3		3
21	— rundblättriger		6		6
22	— ganz großer engliſcher		9		8
23	— engl. Winter=, Rumex patientia	1			16
24	Tabak, ungariſcher rundblättriger	1			12
25	— virginiſcher langblättriger	1			16
26	Thymian	1	6	1	12
27	Weinraute	1	6	1	
28	Sauerampfer		9		16
29	Lavendel		9		16
30	Yſop	1		1	

	Kohlſamen.	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
31	Blumenkohl, großer kapiſcher ſpäter beſter	8		8	
32	— früher cypriſcher	6		7	
33	ordinärer ſpäter holländiſcher	4		4	
34	Broccoli oder Spargelkohl, weißer	2		1	12
35	— = — violetter	2		1	12
36	Kopfkohl oder Cappus, odinärer weißer	1			18
37	— großer weißer Erfurter	1	6	1	
38	— ganz früher kleiner Erfurter weißer	1			18
39	— — — blutrother	1			16
40	Kleines blutrothes Salatkraut	1	6	1	
41	Strunkkraut für gebirgigte und kalte Gegenden, iſt auch ein gutes Winterfutter fürs Rindvieh	1			18
42	Wirſingkohl oder Savoyer, odinärer grüner	1			16
43	— Ulmer früher	2		1	12
44	— — ſpäter	1	6	1	
45	Winterkohl, krauſer blauer niedriger	1			12
46	— grüner niedriger	1			10
47	— mit bunten Blättern	2		1	
48	— Brüſſeler oder Roſenkohl	1		1	
49	Schnittkohl, ordinärer		6		6
50	— mit dem Blumenkohlblatte	1			16
51	Kohlrabi, große weiße aufs Feld		9		16
52	— weiße engliſche frühe Glas=	1		1	
53	— große blaue ſpäte	1			18
54	— — — frühe	2		1	6
55	— Wiener, kleinblättrige ganz frühe	2		2	
56	Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	1			12
57	— gelbe oder Rutabago	1	6		16
58	Meer= oder Seekohl, Crambe maritima	6			

Digitalisiert von Googl

Wurzeln und Rüben.

	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
59 Carotten oder Möhren, lange rothe		9		10
60 — gelbe, deßgleichen		8		6
61 — kurze weiße		8		6
62 — ganz kleine frühe rothe	1			16
63 Wurzeln, lange Peterſilien-		6		8
64 — Cichorien-	1			12
65 — Paſtinak-		6		7
66 — Haber-	1			18
67 — Scorzoner-	1			18
68 — Rapontica, zum Salat	1			16
69 Zukerwurzeln	1			16
70 Sellerie, großer Knollen-	1			18
71 Rüben, lange weiße Herbſt- oder Feld-		6		6
72 — holländiſche Mairüben	1			14
73 — kleine Teltauer	1			16
74 — blutrothe Salatrüben		6		6
75 — Runkel- oder Dikrüben, rothe		3		3
76 — gelbe Zuker-		6		8
77 — über die Erde wachſende, 100 Pfd. 12 thlr.		3		4

Salat oder Kopflattig.

	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
78 Kopfſalat, guter mit weißen Samen	1			16
79 — mit ſchwarzen Samen	1			18
80 — großer aſiatiſcher, weiß Korn	1	6	1	
81 — — — ſchwarz Korn	2			
82 — Prinzenkopf	1			18
83 — Winterſalat	1			18
84 — großer Schwedenkopf	1		1	
85 — Forellen, weiß Korn	2			
86 — blutrother, ſchwarz Korn	2		2	
87 — Mailänder, gelb Korn	1		1	
88 — Früh-Wirſing-Salat, aufs Miſtbeet	1			20
89 — gemiſchter Same		9		14
90 Endivienſalat, krausblättriger	1			16
91 — breitblättriger	1			16
92 Rapunzel- oder Feldſalat		6		8

Zwiebeln.

	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
93 Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	1		1	
94 — ſpaniſche rothe	1			18
95 — — weiße	2		2	
96 — ächte längliche ſüße Birn-	2		1	12
97 — im Winter ſtehende	1		1	
98 Porree oder ſpaniſcher Lauch	1		1	
99 — ganz großer Stangen-	1		1	
100 Zwiebeln, kleine Erfurter, zum Stek., 100 St.	2			
101 Knoblauch . . . . . 100 St.	3			
102 Rocambol oder Schlangenknoblauch, 100 St.	4			

Radiesgen und Rettige.

	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
103 Radies, runde und lange, weiße und rothe	1			16
104 Rettige, lange ſchwarze Erfurter, um Johannis zu legen	1			16
105 — Sommer-		9		12

Verſchiedene Kernſorten.

	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
106 Gurken, ordinäre, zum Einmachen	1		1	12
107 — lange grüne, ditto	2		1	18
108 — extra Schlangen-, 12—18 Zoll lang	2		2	
109 Melonen, mehrere Sorten	6			
110 Artiſchoken, große rothe	2	6	2	
111 Cardikern, ſpaniſche	2		1	6
112 Spargel, großer weißer Darmſtädter		6		6
113 Saflor		6		6
114 Sonnenblumen . 10 Pfd. 16 thlr.		6		8
115 Kürbiſſe, ganz große, aufs Feld, 100 Pfd. 16 thlr.		6		8

Erbſen.

	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
116 Zukererbſen, engliſche frühe weißblühende				5
117 — ganz große graue Säbel-				4
118 — Zwerg-, ganz niedrige				6
119 Aufmacherbſen, ganz frühe Mai-, 100 Pfd. 12 thlr.				3
120 — Erfurter frühe, 100 Pfd. 3 thlr.				1
121 — große frühe Klunker-, 100 Pfd. 3 thlr.				1½
122 — grün bleibende ſpäte, 100 Pfd. 3 thlr.				1½
123 — niedrige Zwerg-, zum Aufmachen				6
124 — Kronerbſen		6		
125 — Spargelerbſen		6		12

Bohnen.

	Loth gr.	Loth pf.	Pfund th.	Pfund gr.
126 Stangenbohnen, arabiſche oder Feuer-				3
127 — Schwert- oder Säbel-				4
128 — mit weißer Schale				4
129 — mit rother Schale				4
130 — kleine runde Perl-Zukerbohnen, auch ohne Stangen				4
131 Zwergbohnen, rothbunte				3
132 — ſchwarze frühe				3
133 — franz. Schwert-, 100 Pfd. 4 thlr.				2
134 — eine neue gelbe Sorte				4
135 — kleine runde Erbsbohnen				2
136 Garten- oder Puffbohnen, 100 Pfd. 4 thlr.				1½
137 — ganz große Windſor-				3
138 — niedrige zum Einfaſſen				5

Oekonomiſche Samen.

	à Pfund gr.	pf.
139 Anis	6	—
140 Bilſenkraut	12	—
141 Canarienſamen	2	—
142 Coriander	3	—
143 Hanfſamen	8	—
144 Mohn, blauer	3	—
145 — weißer	4	—
146 Siebenzeiten, Foenum graecum	4	—
147 Akerſpergel, Spergula arvensis	5	—
148 Kardendiſtel, Dipsacus fullonum	6	—
149 Waid zum Indigo, Isatis tinctoria, 100 Pfd. 20 thl.	6	—
150 Hellerlinſen	2	—

Die vorzüglichſten Futtergräſer zum Anlegen der Kunſtwieſen.

	gr.	pf.
151 Agrostis capil., Haarſtraußgras, 100 Pfd. 12 thl.	4	—
152 — stolonifera, Fioringras, 100 Pfd. 16 thl.	5	—
153 Aira caespitosa, Raſenſchwelle, 100 Pfd. 12 thl.	4	—
154 Avena elatior, franz. Raigras, 100 Pfd. 16 thl.	4	—

à Pfund gr. pf.

155 Avena flavescens, Goldhafer 6 —
156 Bromus secalinus, Roggentreſpe 3 —
157 — sterilis, Futtertreſpe 6 —
158 Dactylis glomerata, Knaulgras, ein ſehr einträgliches Futtergras für alles Vieh, beſonders für die Pferde, welche es ſehr lieben; es iſt leicht anzubauen und ſehr ergiebig, 100 Pfd. 16 thl. 4 —
159 Festuca elatior, Wieſenſchwingel 4 —
160 — fluitans, Manna- oder Schwadegras 6 —
161 — ovina, Schafſchwingel 7 —
162 — rubra, rother Schwingel 6 —
163 Hedysarum Onobrychis, Eſparſett-Klee, 100 Pfd. 12 thl. 3 —
164 Holcus lanatus, Honiggras 100 Pfd. 16 thl. 4 —
165 Lolium perenne, engl. Raigras 100 Pfd. 18 thl. 5 —
166 Medicago falcata alba, weißer Wunderklee 8 —
167 -- sativa, Luzerner oder ewiger Klee 7 —
168 — lupulina, Hopfenklee 10 —
169 Myagrum sativum, Leindotter 3 —
170 Phleum pratense, Timothiengras 8 —
171 Phalaris canariensis, Canariengras, 100 Pfd. 6 thl. 2 —
172 Poa pratensis, Wieſenriſpengras 10 —
173 Urtica dioica, große Brenneſſeln, 100 Pfd. 16 thl. 5 —
174 Trifolium Melilotus officinalis, gelber Steinklee 3 —
175 — pratense, rother ſpaniſcher Klee 5 —
176 Eine Miſchung der vorzüglichſten Futtergräſer für Hornvieh 100 Pfd. 10 thl. 3 —
177 Eine dergl. für Pferde 100 Pfd. 10 thl. 3 —
178 Eine dergl. für Schafe 100 Pfd. 12 thl. 3 —
179 Eine dergl. ordinäre zum Ausbeſſern der Wieſen 100 Pfd. 8 thl. 2 —

Wald- und Holzſamen.

180 Acer campestre, gemeiner Ahorn 4 —
181 Amygdalus dulcis, gute Mandeln, 4 St. 1 gr., 100 Stük 16 —
182 Betula alba, weiße Birke 4 —
183 — Alnus, Erle 8 —
184 Berberis vulgaris, Berberisbeere 16 —
185 Carpinus Betulus, Hainbuche 4 —
186 Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe d. Lth. 4 —
187 Cornus mascula, Kornelkirſche 6 —
188 — sanguinea, Hartriegel d. Lth. 2 —
189 Cytisus Laburnum, Bohnenbaum 16 —
190 Evonymus europaeus, Spindelbaum d. Lth. 2 —
191 Fraxinus americ. alba, weiße amerik. Eſche 20 —
192 — excelsior, gemeine 2 —
193 — pendula, Trauer- 20 —
194 Juniperus virginiana, virginiſcher Wachholder, d. Lth. 1 gr. 12 —
195 Pinus Abies, weiße Tanne 3 —
196 — Picea, gemeine Fichte 4 —
197 — Larix, Lerchenbaum 16 —
198 — Strobus, Weimuthskiefer, d. Lth. 2 gr. d. Pfd. 2 thl.
199 — sylvestris, gemeine Kiefer 12 —
200 Prunus avium, wilde Süßkirſche 3 —
201 — gute Kirſchkerne 3 —
202 Pyrus communis, Birnkerne 12 —
203 — Malus, Aepfelkerne 10 —
204 Rhamnus catharticus, Kreuzdorn 14 —

d. Pfund gr. p

205 Robinia Pseudacacia, Akazien 20 —
206 Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder 12 —
207 — racemosa, traubenförmiger d. Lth. 4 —
208 Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum 10 —
209 Tilia europaea, Linde 12 —
210 Viburnum Opulus, Schneeballen d. Lth. 2 —

Blumenſamen.

Die mit * bezeichneten müſſen anfänglich warm ſtehen.

d. Priſe gr. pf.

211 Adonis aestivalis, Sommer-Adonis, d. Lth. 4 gr. — 6
212 Agrostema caeli rosa, Himmelsröschen 1 —
213 — coronaria, Vexirnelke 1 —
214 Alcea, Malven in allen Farben d. Lth. 6 gr. — 6
215 *Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth 1 —
216 — caudatus, Fuchsſchwanz, d. Lth. 4 gr. — 6
217 — hypochondriacus, trauriger, d. Lth. 6 gr. — 6
218 — viridis, grüner d. Lth. 4 gr. — 6
219 * — sanguineus, blutrother 2 —
220 * — tricolor, dreifarbiger d. Lth. 12 gr. 1 —
221 Anacyclus bicolor, zweifarbiger 2 —
222 Anoda Dilleniana, blaue Anode 1 —
223 Antirrhinum bicolor, zweifarbiges Löwenmaul 1 —
224 — linifolium, leinblättriges 1 —
225 — triphyllum, dreiblättriges 1 —
226 — majus, großes d. Lth. 4 gr. — 6
227 Aquilegia, gefülltes Akelei, alle Sort. gemiſcht, d. Lth 2 —
228 — 8 Sorten, von jeder eine Priſe 6 —
229 Aster fistulosus, Aſtern in ausgezeichneten ſchönen Sorten, als:
230 Röhren-Aſtern:
1. dunkelroth, 2. aſchgrau, 3. himmelblau, 4. hellviolett, 5. blaßfleiſchfarbig, 6. ſilberweiß, 7. roſenfarbig, 8. gelblichweiß, 9. dunkelhimmelblau, 10. lederfarbig.
231 Röhren-Aſtern mit Weiß geſtreift.
11. blaßroth, 12. dunkelviolett, 13. karminroth, 14. blaßhimmelblau.
232 Band-Aſtern.
15. ſilberweiß, 16. hellviolett, 17. apfelblüt, 18. karmoiſin, 19. himmelblau, 20. dunkelviolett, 21. karminroth.
233 Band-Aſtern mit Weiß geſtreift.
22. pfirſchenblüt, 23. hellviolett, 24. blaßhimmelblau, 25. karmoiſin, 26. blaßroth, 27. blaßkarmin, 28. himmelblau.
234 Obige Sorten durcheinander gemiſcht, d. Lth. 6 gr. 1 —
235 Jede Sorte allein d. Lth. 16 —
Das ganze Sortiment in 28 verſchiedenen Sorten, von jeder Sorte 100 Körner 1 thl. — —
236 Zwerg-Aſtern, 1 Fuß hoch, neue Sorten.
1. dunkelroth 100 K. 1 —
2. dunkelroth mit Weiß geſtreift 100 K. 2 —
3. blaßroth mit Weiß geſtreift, Bandaſter, 100 K. 2 —
4. ſilberweiß, Band-Aſter 100 K. 4 —
5. karmoiſin, Band-Aſter 100 K. 3 —
237 Aster tenellus, zarte kleine hellblaue Aſter 1 —
238 Astragalus baeticus, ſchwediſche Kaffeewike — 6
239 — galegaeformis, Canarien - Vogelſtaude, d. Lth. 2 gr. — 6

Digitaliſiert von Goog

d. Priſe gr. pf.

240 **Atriplex hortensis**, Gartenmelde d. Lth. 2 gr. — 6

241 **Atropa physaloides**, jähr. Tollkraut d. Lth 4 gr. — 6

242 **Blitum capitatum**, Erdbeerſpinat d. Lth. 8 gr. 1 —

243 **Borrago officinalis**, gemeiner Borretſch 1 —

244 **Briza maxima**, großes Zittergras d. Lth. 4 gr. 1 —

245 ***Browallia elata**, Browallie 2 —

246 ***Cacalia sonchifolia**, ſcharlachrothe Cacalie d. Lth. 12 gr. 1 —

247 **Calandrinia adscendens**, purpurrothe Calandrine 1 —

248 **Calendula hybrida**, Baſtard-Ringelblume 1 —

249 — hortensis fl. pl., gef. Ringelbl., d. Lth. 4 gr. — 6

250 **Calliopsis bicolor**, das ſchöne Geſicht, d. Lth. 4 gr. 1 —

251 **Campanula medium**, große Glokenbl., d. Lth. 4 gr. — 6

252 — fl. pl, gefüllte blaue d. Lth. 8 gr. 1 —

355 — fl. pl. lilacina, lila d. Lth. 8 gr. 1 —

254 — speculum, Frauenſpiegel 1 —

255 ***Canna indica**, indiſches Blumenrohr 1 —

256 ***Capsicum annuum**, ſpaniſcher Pfeffer, d. Lth. 4 gr. 1 —

257 **Carduus marianus**, Mariendiſtel — 6

258 **Catananche caerulea**, blaue Raſſelblume 1 6

259 ***Celosia cristata**, Hahnkamm, weißer, rother, gelber und fleiſchfarbiger, d. Lth. 1 thl. 1 —

260 **Centaurea Cyanus**, Garten-Kornblume 1 —

261 — moschata, Biſam-Flokenblume 1 —

262 — — fl. albo, weiße 1 —

263 — pullata, ſchwarzgeränderte 1 —

264 — sicula, kleindornigte 1 —

265 — suaveolens, ſtarkriechende 1 —

266 **Cerinthe major**, große Wachsblume 1 —

267 **Cheiranthus annuus**, engliſche und halbengliſche Sommer-Levkojen. Davon habe ich ein ſchönes Sortiment, die außerordentlich ins Gefüllte fallen, und die ich der Aechtheit willen in Töpfen ziehen laſſe, und deßwegen auch nicht in Lothen, ſondern nur in Priſen von 100 Körnern abgeben kann, als:

268 Engliſche Sommerlevkojen, welche ihre Blumen gedrükt aneinander ſezen:
1. blaßlila, 2. hellmortore, 3. kupferbraun, 4. blaßroth, 5. mezgerbraun, 6. dunkelaſchgrau, 7. blaßziegelroth, 8. roſenfarbig, 9. blaßfleiſchfarbig, 10. dunkelmortore, 11. blaßblau, 12. dunkelkarmin, 13. hellſchwarzbraun, 14. fleiſchfarbig, früh, 15. rothgrau, 16. hellaſchgrau, 17. violett, 18. weiß, 19. dunkelziegelroth, 20. karmoiſin, 21. hellviolett, 22. blaßbraun, 23. pfirſchenblüt, 24. kaſtanienbraun, 25. Iſabellfarbig, 26. zimmtbraun, 27. dunkelſchwarzbraun.

269 Engliſche Sommerlevkojen mit dem Lakblatte:
28. weiß, 29. karminroth, 30. zimmtbraun, 31. violett, 32. fleiſchfarbig, 33. dunkelaſchgrau, 34. blaßbraun, 35. dunkelziegelroth, 36. dunkelſchwarzbraun, 37. blaßroth, 38. mezgerbraun, 39. hellaſchgrau, 40. hellſchwarzbraun.

270 Halbengliſche Sommerlevkojen mit dem gewöhnlichen Blatte:
41. fleiſchfarbig, 42. dunkelaſchgrau, 43. blaßblau, 44. karminroth, 45. pfirſchenblüt, 46. blaßziegelroth, 47. blaßbraun, 48. zimmtbraun, 49. hellaſchgrau, 50. dunkelziegelroth, 51. blaßroth, 52. hellſchwarzbraun, 53. hellmortore, 54. violett, 55. kaſtanienbraun, 56. karmoiſin, kleine Stöke, 57. mezgerbraun, 58. dunkelſchwarzbraun.

d. Priſe gr. pf.

271 Halbengliſche Sommerlevkojen mit dem Lakblatt:
59. weiß, ſpätblühend, 60. violett, 61. blaßblau, 62. hellſchwarzbraun, 63. weiß.

272 Herbſt- oder Baſtard-Levkojen:
64. weiß, 65. violett, 66. blaßroth, 67. dunkelkarminroth, 68. karminroth, 69. hellmortore, 70. roſenfarbig, 71. dunkelmortore, 72. karminroth mit Lakblatt, 73. weiß mit Lakblatt.

273 Halbengliſche Herbſtlevkojen:
74. weiß, 75. karminroth, 76. kaſtanienbraun, 77. karmoiſin, 78. dunkelziegelroth, 79. blaßblau, 80. blaßziegelroth, 81. fleiſchfarbig, 82. violett, 83. dunkelziegelroth mit Lakblatt, 84. violett mit Lakblatt.

Jede einzelne Priſe von 100 vollkommenen Körnern koſtet 1 6

Halbe Priſen werden nicht abgegeben.

Davon erlaſſe ich auch ein Sortiment

274 von 12 Sorten, jede in 100 Körnern, zu 15 —

275 " 16 — 20 —

276 " 24 — 1 thl. 6 —

277 " 36 — 2 — —

278 " 60 — 3 — —

279 " 74 — 4 — —

280 Das ganze Sortiment in 84 Sorten 4 — 12 —

281 Alle Sorten durch einander gemiſcht, 400 Körner 4 —

282 24 Sorten, jede beſonders, das ½ Loth 16 —

283 24 Sorten durch einander gemiſcht, d. Lth. 2 thl. — —

284 Engliſche und halbengl. Sommerlevkojen im Lande gezogen, jede Sorte allein, d. Lth. 16 —

285 Dieſelben durch einander gemiſcht d. Lth. 6 —

286 **Cheiranthus incanus**, Winter-Levkojen in 10 Sorten:
1. weiß, 2. blaßroth, 3. blaßblau, 4. pfirſchenblüt, 5. karminroth, 6. kaſtanienbraun, 7. violett, 8. karmoiſin, 9. violett, Baumlevkoje, 10. roſenfarbig.

287 Jede Sorte beſonders, von jeder 100 Körner 12 —

288 Durcheinander gemiſcht, d. Lth. 12 —

289 **Cheiranthus fenestralis**, Zwerglevkoje 100 K. 2 —

290 — maritima, Meerlevkoje 1 —

291 — Cheiri, einfacher brauner Lak, d. Lth. 8 gr. 1 —

292 — fl. pl., extra gefüllter 100 K. 2 —

293 — Lak, blauer einfacher 100 K. 1 6

294 **Chenopodium**, Kräutlein Geduld 1 —

295 — maritimum 1 —

296 **Chrysanthemum carinatum**, prachtvolle Wucherblume 1 —

297 — fl. pl., gelbgefüllte Wucherblume 1 —

298 — fl. pl., weißgefüllte d. Lth. 4 gr. 1 —

299 ***Cineraria amelloides**, Aſchenpflanze 1 —

300 **Convolvulus tricolor**, 3farb. Winde, d. Lth. 2 gr. — 6

301 **Corydalis sempervirens**, immergrüne Kappen-Mohne 1 —

302 **Cotula coronopifolia**, (zu kleiner Einfaſſung) 1 6

303 **Crepis hispida**, ſtachliger Pippau 1 —

304 — Dioscorides, dioskoridiſcher gelber 1 —

305 — rubra, rothe Grundfeſte 1 —

306 **Cucumis prophetarum**, Prophetengurke 1 —

Digitalisiert von Goog

	d. Priſe	gr.	pf.
307	*Cucurbita, 1. ganz großer Centnerkürbis, 150 Pfd. ſchwer d. Lth.	6	—
308	2. Herkuleskeulenkürbis, 3. Flaſchenkürbis, 4. großer und 5. kleiner Apfelkürbis, 6. großer und 7. kleiner Birnkürbis, 8. Türkenbund, 9. grüner und 10. weißer Warzenkürbis, 11. ganz kleiner Stachelbeerkürbis, 12. Apfelſinenkürbis, 13. ſehr langer Schlangenkürbis, 14. weißer Parapluekürbis, 15. gelber Parapluekürbis, 16. derſelbe mit Warzen, 17. Sternkürbis, 18. Gurkenkürbis, 19. Herkuleskeulenkürbis ohne Ranken, derſelbe mit gezackten Blättern. Von jeder Sorte das Loth	8	—
309	Alle Sorten zuſammen, von jeder Sorte 4 Körner	16	—
310	Durch einander gemiſcht d. Lth.	4	—
311	Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, ſehr ſchön zum Einfaſſen d. Lth.	3	—
312	Cysticapnos africanus, Blaſenraute	1	—
313	Datura, Stechapfel. giftiger d. Lth. 2 gr.	—	6
314	— Metel, weißer	1	—
315	Delphinium humile, niedrige gefüllte Ritterſporn, in 10 Sorten gemiſcht, d. Lth. 4 gr.	—	6
316	Jede Sorte allein, das ½ Loth	2	—
317	Delphinium Ajacis fl. pl., hohe gef. Levkojen-Ritterſporn, in 8 Sorten gemiſcht, d. Lth. 4 gr.	—	6
318	— perenne, immerwährende hohe, d. Lth. 6 gr.	—	6
319	Digitalis alba, weißer Fingerhut	1	—
320	— lutea, gelber	1	—
321	— rubra, rother d. Lth. 4 gr.	1	—
322	Dracocephalum Moldavica, türkiſche Meliſſe	1	—
323	— peltatum, ſchildförmige	1	—
324	Dianthus caryophillus, ordinäre Gartennelke d. Lth. 4 gr.	1	—
325	— von gefülltem Landſamen 100 K.	2	—
326	— von Rumerblumen geſammelt 100 K.	8	—
327	— von Hauptblumen 100 K.	16	—
328	— chinensis, Chineſernelke d. Lth. 6 gr.	1	—
329	— hohe Buſchnelke d. Lth.	2	—
330	Dictamnus, Diptam, rother und weißer	1	—
331	Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf	1	—
332	Erodium gruinum, Reiherſchnabel	1	—
333	*Elichrysum lucidum, glänzende Strohblume d. Lth. 6 gr.	1	—
334	Fedia Cornucopiae, Schmalzkraut	1	—
335	*Ferraria pavonia, Pfauenſpiegel	1	—
336	*Gossypium, Baumwollenbaum 2 K.	1	—
337	Georgina, die ſchönſten Sorten	1	—
338	— von lauter ganz gefüllten Blumen	1	6
339	— — — — in Sorten	2	—
340	Galinsoga trilobata, dreilappige Galinſonge	1	—
341	Gomphrena globosa, Kugelamaranth, rother, weißer und fleiſchfarbiger d. Lth. 12 gr.	1	—
342	Gilia capitata, kopfförmige Gilie, ganz neu und ſchön	1	—
343	Grahamia aromatica, riecht ſehr angenehm, ganz neu	1	—
344	Hesperis matron., Frauen-Nachtviole, d. Lth. 2 gr.	—	6
345	— tristis, wohlriechende Nachtviole, d. Lth. 3 gr.	—	6
346	Hedysarum coronarium, rother Süßklee, d. Lth. 4 gr.	—	6
347	* — gyrans, beweglicher Klee 1 K.	2	—
348	Hibiscus trionum, Stundenblume	1	—
349	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume d. Lth. 2 gr.	—	6
350	— — ſchwefelgelbe	—	6
351	Hypericum officinale, Johanniskraut d. Lth. 4 gr.	1	—
352	Hippocrepis, multisiliquosa, vielhülſiges Huf-Eiſenkraut	1	—
353	Iberis amara, Schleifenblume d. Lth. 2 gr.	—	5
354	— caerulea, blaue	1	—
355	— purpurea, dunkelrothe	1	6
356	*Impatiens Balsamina, gefüllte Balſaminen, als: 1. kupferfarbig, 2. dunkelroth, 3. violett, 4. roſenroth, 5. blaßblau, 6. violett mit Weiß, 7. dunkelroth mit Weiß, 8. blaßfleiſchfarbig, 9. weiß, 10. Lyoner, 11. hochroth mit Weiß, 12. hochroth. Jede Sorte beſonders, 100 K.	2	—
357	Alle Sorten durch einander 100 K.	1	—
358	Das Loth	16	—
359	Impatiens Balsamina, ordinäre, gefüllte und einfache d. Pfd. 2 thl. d. Lth.	2	—
360	Inula oculus Christi, Auge Chriſti	1	—
361	Ipomoea, Winden, mehrere Sorten, als: 1. lila, 2. blaßroſenroth, 3. hellviolett, 4. weiß, 5. violett mit Weiß, 6. roſenroth, 7. violett, 8. zweifarbig, 9. coccinea, ſcharlachroth, Von jeder Sorte eine Priſe	8	—
362	Obige Sorten durch einander gemiſcht, d. Lth.	4	—
363	Klarkia pulchella, ſchöne Klarkie	2	—
364	— — mit ganz dunkeln Blumen	2	—
365	Lathyrus odoratus, wohlriechende Sommerwike, d. Lth. 2 gr.	—	6
366	— latifolius perennis, Paketwike, d. Lth. 6 gr.	1	—
367	Lavatera trimestris, Sommerpappelmalve	1	—
368	Lilium tigrinum, Tigerlilie	1	—
369	Linum perenne, immerwährender Staudenlein	1	—
370	Lupinus, rothe, weiße, gelbe, blaue, d. Lth. 1 gr.	—	6
371	Lychnis, hellrothes Lichtröschen d. Lth. 4 gr.	—	6
372	Malva moschata, Biſammalve	1	—
373	Malope trifida, dreitheilige Malope, ſehr ſchön	1	—
374	*Maurandia semperfl., immerblühende Maurandie	2	—
375	*Mesembrianthemum cristallinum, das wahre Eiskraut	2	—
376	*Mimosa pudica, Sinnpflanze 2 K.	1	—
377	*Mirabilis Jalapa, als: 1. weiße, 2. gelbgelbe, 3. blaßgelbe, 4. karmeiſin und 5. karminrothe; von jeder Sorte eine Priſe	4	—
378	Obige Sorten durch einander gemiſcht, d. Lth 4 gr.	—	6
379	Medicago intertexta, Dornkronenklee, d. Lth. 6 gr.	—	6
380	*Momordica 3 K.	1	—
381	Nicotiana glutinosa, gelbblühender Tabak, d. Lth 4 gr.	1	—
382	— Langsdorfii, grünblühender	1	—
383	— paniculata, Jungfern-Tabak	1	—
384	— otovalvis, achttheiliger	1	—
385	— virginiana, rothblühender, d. Lth. 4 gr.	—	6
386	— vincaeflora, weißblühender, ſehr ſchön	1	—
387	Nigella damascena, Jungfer in Haaren	—	6
388	— coarctata, niedrig gefüllte	1	—
389	Ocymum maximum, ſehr großblättriges Stuben-Baſilikum 4 K.	1	—
390	— minimum, ganz klein krauſes, d. Lth. 2 gr.	—	6
391	Oenothera grandiflora, großblühende Nachtkerze	1	—

Digitalisiert von Google

		d. Priſe gr.	pf.
392	Oenothera purpurea, purpurrothe Nachtkerze	1	—
393	— rosea, roſenrothe	1	—
394	— tetraptera, vierflügelige	1	—
395	— tenella, feinblaue	1	—
396	— amoena, angenehme	1	6
397	— longifolia, langblättrige	1	—
398	Papaver, gefüllte große Gartenmohne, d. Lth. 2 gr.	—	6
399	— kleine Ranunkelmohne d. Lth. 4 gr.	—	6
400	— perenne, immerwährende hochrothe	1	—
401	Paeonia, rothe einfache d. Lth. 4 gr.	—	6
402	*Pelargonium, Storchſchnabel, in vielen Sorten	1	—
403	Pisum umbellatum, doldenförmige Erbſen, d. Lth. 2 gr.	—	6
404	Polygonum orientale, indiſches Pfirſchenkraut roth d. Lth. 3 gr.	—	6
405	— — weiß	1	—
406	Potentilla formosa, ſchönes Fingerkraut	1	6
407	Primula acaulis, Primelſamen, extra, d. Lth 16 gr.	1	—
408	— Auricula, Aurikelſamen, extra, d. Lth 16 gr.	1	—
409	Reseda alba, weiße Reſede	1	—
410	— odorata, wohlriechende, d. Pfd. 2 thl, d. Lth 2 gr.	—	6
411	— fruticulosa, ſtrauchartige	1	—
412	Ricinus communis, Wunderbaum d. Lth. 4 gr.	1	—
413	— macrophillus, großblättriger 4 K.	1	6
414	*— ruber, rother 4 K.	2	—
415	Rudbeckia laciniata, zerſchliſſene Rudbeckie	1	—
416	— amplexicaulis, ſtengelumfaſſende	1	—
417	— alata, geflügelte	1	—
418	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie	1	—
419	Scabiosa atropurpurea, ſchwarze Skabioſe d. Lth. 4 gr.	—	6
420	— major, von dieſer Prachtblume habe ich 8 verſchiedene Sorten, jede Sorte beſonders, d. Lth. 4 gr. d. Priſe	1	—
421	Das ganze Sortiment in Priſen	8	—
422	Alle Sorten durch einander gemiſcht, d. Lth. 4 gr.	—	6
423	Scabiosa stellata, Sternſkabioſe d. Lth. 4 gr.	—	6
424	Scorpiurus vermiculata, Raupenklee, d. Lth. 4 gr.	—	6
425	*Senecio elegans fl. pl., rothe gefüllte Kreuzblume	1	—
426	— — — weißgefüllte	1	—
427	Silene Armeria, rothe Silene d. Lth. 4 gr.	—	6
428	— alba, weiße	1	—
429	*Spilanthus oleraceus, Knopfblume d. Lth. 8 gr.	1	—
430	Solanum lycopersicum, rother u. gelber Liebesapfel	1	—
431	*— Melongena alba, weißes Eiergewächs	1	—
432	*— — violacea, blaues	1	—
433	— Pseudocapsicum, Korallenkirſche	1	—
434	Tagetes erecta, ſchwefelgelbe Sammtblume d. Lth. 4 gr.	—	6

		d. Priſe gr.	pf.
435	Tagetes erecta fistulosa, röhrige	1	—
436	— — orange, gelbe	—	6
437	— patula, hochrothe d. Lth. 4 gr.	—	6
438	— — ranunculoides, ſehr ſchön	1	—
439	Alle Sorten gemiſcht d. Lth.	4	—
440	Tolpis barbata, bärtiger Pippau	1	—
441	*Trachelium caeruleum, blaues Halskraut	1	—
442	Tradescantia erecta, erhabene Tradeskantie	1	—
443	Tropaeolum majus, ind. Kreſſe, d. Lth. 2 gr.	—	6
444	— minus, kleine	1	—
445	Trifolium elegans, ſchönblühender Klee	1	—
446	— incarnatum, ſchönrother	1	—
447	Valeriana alba, weißer Baldrian	1	—
448	— rubra, rother	1	—
449	Veronica longiflora, Ehrenpreis	1	—
450	Vicia Faba fl. rubr., rothblühende neue amerikaniſche Puffbohne, ſehr ſchön, d. Lth.	2	—
451	Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume	1	—
452	Verbascum Blattaria, veränderliche Königskerze d. Lth. 4 gr.	—	6
453	— Thapsus, gemeine d. Lth. 2 gr.	—	6
454	Xeranthemum annuum, rothe Strohblume d. Lth. 6 gr.	1	—
455	— — weißgefüllte	1	—
456	— inapertum, kleinblumige	1	—
457	Ximenesia enceloides, geöhrte Ximeneſie	1	—
458	Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie	1	6
459	— aurea, goldgelbe	1	—
460	*— elegans, ſchöne	1	6
461	— — mit dunkelrothen Blumen	2	—
462	— — alba, ſchönblühende weiße	4	—
463	— multiflora, blaß- und hochroth	1	—
464	*— tenuiflora, ſchmalblütige	1	—
465	— verticillata, würfelblütige	1	—
466	Alle Sorten gemiſcht d. Lth.	4	—

Blumenſamen in Paketen.

		gr.	pf.
467	100 Sorten ſchönblühende Sommerblumenſamen auf Rabatten 2 thl.	—	—
468	50 dergl. 1 —	—	—
469	30 dergl. in Miſtbeete, mit Namen	16	—
470	Dieſelben durch einander gemiſcht	8	—
471	24 dergl. Sommerblumen mit Namen, ins freie Land	12	—
472	Dieſelben durch einander gemiſcht	6	—
473	18 dergl. ausgezeichnet ſchöne gefüllte Malven	16	—
474	12 dergl. der allerſchönſten	12	—

Außerdem ſind noch mehrere hundert Sorten ſchönblühende perennirende Pflanzen, in- und ausländiſche Sträucher und Bäume, Georginen, Roſen, Weinreben ꝛc. zu haben.

Die Auszeichnungs- oder Beſtellungs-Note erbitte ich mir auf ein beſonderes Blatt und nicht in den Brief zu ſchreiben, damit ich es als Beleg wieder zurükſenden kann. Auch kann bei Verſchreibung nur der Jahrgang des Katalogs und die Numer des Verlangten und das Quantum angegeben werden. Uebrigens werden Beſtellungen auf Alles, was nur auf Gärtnerei und Oekonomie Bezug hat, angenommen, und ſchnell und pünktlich beſorgt. Wer ſich nicht unmittelbar an mich wenden will und ſeine Beſtellungen zeitig macht, kann auch die Buchhändler-Gelegenheit dazu benüzen. In Deutſchland nehmen größtentheils alle guten Buchhandlungen für mich Beſtellungen an. — Auch bin ich erbötig, Herrſchaften, die geſchikte und gute Leute zu Gärtnern brauchen, damit zu dienen; doch muß ich zur beiderſeitigen Sicherheit Folgendes feſtſezen: Wer einen Gärtner von mir rekommandirt zu haben wünſcht, ſendet ſogleich als Sicherheit mir für meine Bemühung und Beſtreitung des Briefportos einen Louisd'or ein, und ſezt zugleich alle Bedingungen und Verhältniſſe des Gärtners bei.

Carl Platz.

Digitalisiert von Google